广东省职业病防治院采购乳腺 CT 质量控制 检测模体招标公告

我院本次采购乳腺 CT 质量控制检测模体项目，采用询价方式进行采购，有关事项如下：

1、项目编号：GDZFYB201905-04

2、项目名称：广东省职业病防治院采购乳腺 CT 质量控制检测模体招标公告。

3、项目最高限价：人民币 9万元整。

4、采购数量：1台（套）。

5、本台仪器技术参数及要求如下。

5.1、模体总体为半球型，模拟正常人体乳房大小、形状；

5.2、模体内还有多种检测模块，应至少包括“水的 CT 值”、“低对比分辨力”、“高对比分辨力”、“CT 值的准确性、均匀性、噪声”；

5.3、“高对比分辨力”模块至少包括六组钙化点簇颗粒，直径由大到小分别为：S1：320 μ m，S2：290 μ m，S3：270 μ m，S4：240 μ m，S5：220 μ m 和 S6：160 μ m；

5.4、“低对比分辨力”模块至少包括 8 个不同直径的圆形检测模块，直径由大到小分别为：M1：20mm，M2：10 mm，M3：8 mm，M4：6 mm，M5：4 mm，M6：3 mm，M7：2 mm 和 M8：1 mm。

6、交货时间：签订合同后 40日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数及要求。

7.4 技术服务

（1）设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

（2）技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.5、质量保证

- (1) 质量保证期为验收合格后 1 年以上。
- (2) 质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维修服务。
- (3) 投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.6、厂家在中国的售后服务体系

厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应;72 小时到现场。

在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.7、报价人需按照“技术参数及要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、安全检测报告及质保期限。

7.8、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、培训、含税发票等。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明**投标项目名称、公司、联络人及电话号码**。

9、符合资格的投标人应当在 **2019 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 16 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。