广东省职业病防治院采购低本底铅室

招标公告

我院本次采购低本底铅室，主要用于匹配伽马能谱仪检测之用，本项目采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

1、项目编号：GDZFYSB201907-09

2、项目名称：广东省职业病防治院采购低本底铅室招标公告。

3、项目最高限价：人民币 ¥ 140,000.00 元整。

4、采购数量：1 台（套）。

5、低本底铅室参数及要求如下。

5.1、铅室由主体和支架组成，主体由外到内的构造：低碳钢外衬、老铅、锡和软铜内衬，铅室壁厚不小于 100mm，总重量不超过 1200kg；

5.2、铅室内腔尺寸：28cm 直径 × 40cm 高；

5.3、最内层采用原生态铅，顶开门，带铅塞；

5.4、本底：在正常放射性环境下 50keV 至 3MeV 范围内保证值小于 2cps（典型值）（P 型 40% 效率）；

5.5、所供低本底铅室，必须适配我院现正使用的探头（型号：ORTEC GEM-C50-LB-C），标前可现场了解或电话联系：020-34063073；

5.6、中标人负责把招标人原铅室搬运到楼地下室。

6、交货时间：签订合同后 60 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数及要求。

7.4 技术服务

（1）设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

（2）技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.5、质量保证

- (1) 质量保证期为验收合格后 1 年以上。
- (2) 质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维修服务。
- (3) 投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.6、厂家在中国的售后服务体系

(1) 厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应;72 小时到现场。

(2) 在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.7、报价人需按照“技术参数及要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7.8、报价还包含：运输（含二次搬运到 9 楼指定地点）、土建、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票、搬运原旧铅室到楼地下室等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在 2019 年 07 月 30 日至 2019 年 08 月 06 日 期间(上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外)，请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。