

粤职防质控函〔2023〕98号

# 广东省职业卫生技术质量控制中心关于 2023年度职业病危害因素技术指标 验收核查结果的通报

各职业卫生技术服务机构：

根据工作安排，广东省职业卫生技术质量控制中心组织开展了2023年度职业卫生技术服务机构（以下简称“机构”）职业病危害因素技术指标验收核查工作。现将核查结果通报如下：

## 一、验收核查项目

2023年度职业病危害因素技术指标验收核查项目包括正己烷、苯、三氯乙烯、环己酮、乙酸乙酯等5种职业病危害因素。注册地址在我省并已取得职业卫生技术服务机构资质（以下简称“资质”）的机构和拟在我省开展职业卫生技术服务的外省机构**必须参加全部5种职业病危害因素技术指标验收项目**（未取得相应职业病危害因素检测能力的除外）。

## 二、参加机构情况

本年度共有99家机构参加验收核查工作（其中4家为自愿参加的机构），其中省内91家，省外8家。截至2023年6月30

日,全省共 89 家机构取得资质,其中 2 家未参加验收核查工作。

### 三、验收核查情况

#### (一) 活性炭管本底值验收核查情况

本年度省内外共 99 家机构参加活性炭管本底值验收核查工作,各参加机构所购买的活性炭管中正己烷、苯、三氯乙烯、环己酮和乙酸乙酯的本底值均小于相应方法的定量下限(方法定量下限按 1%PC-TWA, 采样 6L 计),全部符合要求。

#### (二) 活性炭管解吸效率验收核查情况

1.活性炭管中正己烷解吸效率验收核查情况。正常情况下,活性炭管中正己烷的平均解吸效率在 85%~110%之间。本年度省内外共 99 家机构参加活性炭管中正己烷解吸效率验收核查工作,各机构验收核查结果均符合要求(平均解吸效率均在 85%~110%之间)。

2.活性炭管中苯解吸效率验收核查情况。正常情况下,活性炭管中苯的平均解吸效率在 85%~110%之间。本年度省内外共 99 家机构参加活性炭管中苯解吸效率验收核查工作,其中平均解吸效率在 85%~110%之间的有 97 家(占比 98%),在 110%以上(不含 110%)的有 2 家(占比 2%)。

3.活性炭管中三氯乙烯解吸效率验收核查情况。正常情况下,活性炭管中三氯乙烯的平均解吸效率在 85%~110%之间。本年度省内外共 99 家机构参加活性炭管中三氯乙烯解吸效率验收核查工作,各机构验收核查结果均符合要求(平均解吸效率均在 85%~110%之间)。

4.活性炭管中环己酮解吸效率验收核查情况。正常情况下，活性炭管中环己酮的平均解吸效率在 55%~90%之间。本年度省内外共有 97 家机构参加活性炭管中环己酮解吸效率验收核查工作，其中平均解吸效率在 55%~90%范围之间的有 70 家（占比 72.2%，70/97），在 55%以下（不含 55%）的有 2 家（占比 2.1%，2/97），在 90%以上（不含 90%）的有 25 家（占比 25.8%，25/97）。

5.活性炭管中乙酸乙酯解吸效率验收核查情况。正常情况下，活性炭管中乙酸乙酯的平均解吸效率在 85%~110%之间。本年度省内外共有 99 家机构参加活性炭管中乙酸乙酯解吸效率验收核查工作，其中平均解吸效率在 85%~110%之间的有 95 家（占比 96%），在 85%以下（不含 85%）的有 4 家（占比 4%）。

#### 四、建议

（一）对于存在活性炭管解吸效率验收核查结果超出正常情况的机构，应从活性炭管、检测标准/试剂、仪器设备、验收方法、检测能力和质量控制等方面查找原因并进行整改，确保购买的每批次活性炭管均满足检测要求。

（二）各机构应持续加强对专业技术人员职业卫生检测知识和技能（涵盖专业理论知识和实验操作技能）的培训及考核，特别是加强对空气收集器中职业病危害因素技术指标验收核查等职业卫生检测技能的培训及考核。

（三）各机构应配备满足职业卫生检测所需的性能稳定的仪器设备（包括检测设备和前处理设备），并保证仪器设备的正常运行。

(四)对于已取得资质但未参加职业病危害因素技术指标验收核查工作的机构,应强化职业病危害因素技术指标验收核查能力。

- 附件:
- 1.省内未取得资质自愿参加验收核查工作的机构
  - 2.省内已取得资质但未参加验收核查工作的机构
  - 3.活性炭管中正己烷解吸效率验收核查情况
  - 4.活性炭管中苯解吸效率验收核查情况
  - 5.活性炭管中三氯乙烯解吸效率验收核查情况
  - 6.活性炭管中环己酮解吸效率验收核查情况
  - 7.活性炭管中乙酸乙酯解吸效率验收核查情况

广东省职业卫生技术质量控制中心  
(代章)

2023年8月1日

附件 1

省内未取得资质自愿参加验收核查工作的机构

序号	机构名称
1	河源市职业病防治院
2	广州市黄埔区疾病预防控制中心
3	深圳市宝安区公共卫生服务福永分中心
4	深圳市宝安区公共卫生服务沙井分中心

## 附件 2

### 省内已取得资质但未参加验收核查工作的机构

序号	机构名称	资质证书号
1	广州博航环境监测服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B007 号
2	心邀(深圳)环境检测技术有限公司*	(粤)卫职技字(2023)第 089 号
备注:带“*”机构为验收核查工作开展后取得资质的机构。		

### 附件 3

## 活性炭管中正己烷解吸效率验收核查情况

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率(%)	评定情况
1	广东省职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第056号	102.0	正常范围内
2	广州市职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第055号	98.8	正常范围内
3	深圳市职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第060号	103.6	正常范围内
4	佛山市职业病防治所(佛山市职业健康研究院)	(粤)卫职技字(2021)第B023号	107.1	正常范围内
5	东莞市职业病防治中心(东莞市第六人民医院)	(粤)卫职技字(2021)第039号	100.2	正常范围内
6	惠州市职业病防治院(惠州市结核病防治研究所)	(粤)卫职技字(2021)第B042号	107.0	正常范围内
7	中山市疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第058号	101.2	正常范围内
8	江门市职业病防治所(江门市职业卫生检测中心)	(粤)卫职技字(2023)第083号	98.2	正常范围内
9	清远市慢性病防治医院(清远市职业病防治院)	(粤)卫职技字(2021)第068号	94.6	正常范围内
10	茂名市职业病防治院(茂名市骨伤科医院)	(粤)卫职技字(2021)第B025号	93.8	正常范围内
11	韶关市职业卫生与健康教育所	(粤)卫职技字(2022)第079号	89.4	正常范围内
12	佛山市顺德区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第B026号	97.8	正常范围内
13	佛山市南海区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2022)第077号	105.8	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率(%)	评定情况
14	佛山市三水区疾病防治所(佛山市三水区公共卫生医院)	(粤)卫职技字(2021)第043号	91.4	正常范围内
15	江门市新会区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第047号	97.0	正常范围内
16	深圳市龙华区疾病预防控制中心(深圳市龙华区卫生检验中心、深圳市龙华区职业病防治中心)	(粤)卫职技字(2021)第B037号	96.9	正常范围内
17	深圳市宝安区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第B036号	101.0	正常范围内
18	深圳市宝安区公共卫生服务中心	(粤)卫职技字(2021)第059号	100.5	正常范围内
19	广东产品质量监督检验研究院	(粤)卫职技字(2021)第B027号	99.1	正常范围内
20	广州海关技术中心	(粤)卫职技字(2021)第066号	100.0	正常范围内
21	广东汇成检测技术股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第002号	96.9	正常范围内
22	广东华晟安全职业评价有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B024号	95.4	正常范围内
23	广东中汇认证检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B029号	93.6	正常范围内
24	佛山市职卫检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B022号	99.4	正常范围内
25	广东省安全生产技术中心有限公司	(粤)卫职技字(2021)第057号	99.5	正常范围内
26	广东天鉴检测技术服务股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B017号	94.2	正常范围内
27	广东汉卫检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B003号	99.3	正常范围内
28	利诚检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B015号	97.3	正常范围内
29	广东诺瓦安评检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B035号	97.3	正常范围内
30	广东阳职检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2020)第001号	98.7	正常范围内
31	太科技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B031号	100.9	正常范围内



序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率(%)	评定情况
32	广东众康检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第052号	97.6	正常范围内
33	广东锦泽检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第063号	105.6	正常范围内
34	广东中科英睿检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2023)第084号	91.2	正常范围内
35	广东中京检测认证有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B019号	96.8	正常范围内
36	广东金泰达安全科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B005号	94.6	正常范围内
37	惠州市惠测兴检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B020号	99.2	正常范围内
38	广东诚爱检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第014号	99.7	正常范围内
39	广州职安健安全科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B010号	92.4	正常范围内
40	广州雅皓检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第067号	92.8	正常范围内
41	深圳致信检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B008号	95.5	正常范围内
42	广东中健检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B006号	97.9	正常范围内
43	佛山市南海安科咨询服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B032号	92.8	正常范围内
44	深圳市虹彩检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B030号	99.0	正常范围内
45	广东顺德安评技术咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B028号	105.4	正常范围内
46	中海油(广东)安全健康科技有限责任公司	(粤)卫职技字(2021)第070号	104.6	正常范围内
47	深圳市索奥检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B009号	92.3	正常范围内
48	广东优安安全评价检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B040号	97.5	正常范围内
49	深圳中质安股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第050号	98.6	正常范围内
50	深圳市鸿柏检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第069号	96.7	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率(%)	评定情况
51	广东鑫诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第061号	89.3	正常范围内
52	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第013号	99.4	正常范围内
53	广东裕利检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第045号	97.9	正常范围内
54	佛山市沃特测试技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B011号	97.8	正常范围内
55	东莞市大成环境检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B021号	103.6	正常范围内
56	广东翔鹰职业病防治所有限公司	(粤)卫职技字(2021)第064号	98.5	正常范围内
57	广东安标检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B012号	96.7	正常范围内
58	佛山华安检测科技股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第062号	98.9	正常范围内
59	深圳市深大检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第049号	96.2	正常范围内
60	广东汇东检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第054号	94.3	正常范围内
61	汇安(广东)检测评价咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第071号	102.1	正常范围内
62	广东粤康技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第065号	95.8	正常范围内
63	深圳市诺特亚检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第073号	93.5	正常范围内
64	广州汇成综合门诊部有限公司	(粤)卫职技字(2022)第076号	98.0	正常范围内
65	广东昱特技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第078号	98.0	正常范围内
66	广东航科检测评价有限公司	(粤)卫职技字(2022)第081号	94.3	正常范围内
67	创合检测(深圳)有限公司	(粤)卫职技字(2023)第082号	108.2	正常范围内
68	广东中恒安检测评价有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B041号	91.5	正常范围内
69	华测检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第053号	89.1	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率(%)	评定情况
70	广东科旭检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B004号	98.6	正常范围内
71	广东方舟检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第072号	100.4	正常范围内
72	广东安评检测中心有限公司	(粤)卫职技字(2021)第044号	90.7	正常范围内
73	广东合诚建安检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B034号	98.1	正常范围内
74	广州安康检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B016号	95.4	正常范围内
75	广东格林检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B033号	99.0	正常范围内
76	深圳市世和安全技术咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B038号	98.3	正常范围内
77	广东准星检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第046号	109.5	正常范围内
78	广东奕安泰检测评价服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B018号	95.1	正常范围内
79	中山市香山安职环检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第051号	97.2	正常范围内
80	深圳市利诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第048号	99.4	正常范围内
81	汕头市天鉴检测技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第074号	99.3	正常范围内
82	广东汇兴检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字(2022)第075号	93.9	正常范围内
83	广东汉晟检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2022)第085号	92.9	正常范围内
84	广东畅途兴安全检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2022)第080号	94.9	正常范围内
85	广东吉之准检测有限公司	(粤)卫职技字(2023)第086号	97.5	正常范围内
86	信测标准环境技术服务(广东)有限公司	(粤)卫职技字(2023)第087号	90.6	正常范围内
87	保通联合评估咨询股份有限公司	(粤)卫职技字(2023)第088号	99.9	正常范围内
88	河源市职业病防治院	/	102.3	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率(%)	评定情况
89	广州市黄埔区疾病预防控制中心	/	104.4	正常范围内
90	深圳市宝安区公共卫生服务福永分中心	/	106.1	正常范围内
91	深圳市宝安区公共卫生服务沙井分中心	/	100.1	正常范围内
92	北京市化工职业病防治院	(京)卫职技字(2021)第019号	96.2	正常范围内
93	湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司	(湘)卫职技字(2013)第0058号	100.2	正常范围内
94	浙江建安检测研究院有限公司	浙(01)卫职技字(2011)第044号	102.5	正常范围内
95	浙江多谱检测科技有限公司	浙(01)卫职技字(2013)第053号	100.6	正常范围内
96	中国石油集团石油职业卫生技术服务中心	(冀)卫职技字(2021)第0015号	94.1	正常范围内
97	北京中职安康科技有限公司	(京)卫职技字(2021)第024号	99.5	正常范围内
98	大连机车天源实业有限公司疾病预防控制中心	(辽)卫职技字(2021)第37号	96.9	正常范围内
99	鞍山钢铁劳研所科技有限公司	(辽)卫职技字(2021)第30号	99.1	正常范围内

## 附件 4

### 活性炭管中苯解吸效率验收核查情况

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
1	广东省职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第056号	100.1	正常范围内
2	广州市职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第055号	96.9	正常范围内
3	深圳市职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第060号	98.9	正常范围内
4	佛山市职业病防治所(佛山市职业健康研究院)	(粤)卫职技字(2021)第B023号	98.7	正常范围内
5	东莞市职业病防治中心(东莞市第六人民医院)	(粤)卫职技字(2021)第039号	95.8	正常范围内
6	惠州市职业病防治院(惠州市结核病防治研究所)	(粤)卫职技字(2021)第B042号	100.8	正常范围内
7	中山市疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第058号	96.8	正常范围内
8	江门市职业病防治所(江门市职业卫生检测中心)	(粤)卫职技字(2023)第083号	98.4	正常范围内
9	清远市慢性病防治医院(清远市职业病防治院)	(粤)卫职技字(2021)第068号	88.9	正常范围内
10	茂名市职业病防治院(茂名市骨伤科医院)	(粤)卫职技字(2021)第B025号	96.4	正常范围内
11	韶关市职业卫生与健康教育所	(粤)卫职技字(2022)第079号	90.2	正常范围内
12	佛山市顺德区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第B026号	96.6	正常范围内
13	佛山市南海区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2022)第077号	97.2	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
14	佛山市三水区疾病防治所 (佛山市三水区公共卫生医院)	(粤)卫职技字(2021)第043号	94.8	正常范围内
15	江门市新会区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第047号	96.0	正常范围内
16	深圳市龙华区疾病预防控制中心 (深圳市龙华区卫生检验中心、深圳市龙华区职业病防治中心)	(粤)卫职技字(2021)第B037号	97.2	正常范围内
17	深圳市宝安区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第B036号	95.3	正常范围内
18	深圳市宝安区公共卫生服务中心	(粤)卫职技字(2021)第059号	95.7	正常范围内
19	广东产品质量监督检验研究院	(粤)卫职技字(2021)第B027号	98.3	正常范围内
20	广州海关技术中心	(粤)卫职技字(2021)第066号	101.0	正常范围内
21	广东诺瓦安评检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B035号	92.3	正常范围内
22	广东天鉴检测技术服务股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B017号	91.6	正常范围内
23	广东汇成检测技术股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第002号	96.6	正常范围内
24	广东华晟安全职业评价有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B024号	96.5	正常范围内
25	广东中汇认证检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B029号	92.3	正常范围内
26	佛山市职卫检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B022号	101.3	正常范围内
27	广东省安全生产技术中心有限公司	(粤)卫职技字(2021)第057号	94.7	正常范围内
28	广东汉卫检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B003号	96.6	正常范围内
29	利诚检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B015号	94.8	正常范围内
30	广东阳职检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2020)第001号	92.4	正常范围内
31	太科技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B031号	97.1	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
32	广东众康检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第052号	96.7	正常范围内
33	广东锦泽检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第063号	110.5	超出正常范围
34	广东中科英睿检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2023)第084号	91.9	正常范围内
35	广东中京检测认证有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B019号	97.9	正常范围内
36	广东金泰达安全科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B005号	94.4	正常范围内
37	惠州市惠测兴检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B020号	94.7	正常范围内
38	广州职安健安全科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B010号	93.2	正常范围内
39	广州雅皓检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第067号	89.8	正常范围内
40	广东诚爱检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第014号	101.1	正常范围内
41	深圳致信检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B008号	94.8	正常范围内
42	广东中健检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B006号	97.0	正常范围内
43	佛山市南海安科咨询服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B032号	92.7	正常范围内
44	深圳市虹彩检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B030号	94.0	正常范围内
45	广东顺德安评技术咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B028号	92.3	正常范围内
46	中海油(广东)安全健康科技有限责任公司	(粤)卫职技字(2021)第070号	99.9	正常范围内
47	深圳市索奥检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B009号	97.6	正常范围内
48	广东优安安全评价检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B040号	95.1	正常范围内
49	深圳中质安股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第050号	89.8	正常范围内
50	深圳市鸿柏检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第069号	95.7	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
51	广东裕利检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第045号	93.3	正常范围内
52	佛山市沃特测试技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B011号	104.1	正常范围内
53	东莞市大成环境检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B021号	96.0	正常范围内
54	佛山华安检测科技股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第062号	97.0	正常范围内
55	广东翔鹰职业病防治所有限公司	(粤)卫职技字(2021)第064号	97.6	正常范围内
56	广东鑫诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第061号	93.3	正常范围内
57	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第013号	95.7	正常范围内
58	广东安标检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B012号	95.3	正常范围内
59	深圳市深大检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第049号	95.3	正常范围内
60	广东汇东检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第054号	95.3	正常范围内
61	汇安(广东)检测评价咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第071号	97.0	正常范围内
62	广东粤康技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第065号	95.7	正常范围内
63	深圳市诺特亚检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第073号	93.7	正常范围内
64	广州汇成综合门诊部有限公司	(粤)卫职技字(2022)第076号	93.3	正常范围内
65	广东昱特技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第078号	92.9	正常范围内
66	广东航科检测评价有限公司	(粤)卫职技字(2022)第081号	94.1	正常范围内
67	创合检测(深圳)有限公司	(粤)卫职技字(2023)第082号	119.4	超出正常范围
68	广东中恒安检测评价有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B041号	100.0	正常范围内
69	华测检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第053号	95.5	正常范围内



序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
70	广东科旭检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B004号	95.0	正常范围内
71	广东方舟检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第072号	94.5	正常范围内
72	广东安评检测中心有限公司	(粤)卫职技字(2021)第044号	91.2	正常范围内
73	广东合诚建安检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B034号	96.6	正常范围内
74	广州安康检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B016号	92.9	正常范围内
75	广东格林检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B033号	96.2	正常范围内
76	深圳市世和安全技术咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B038号	100.9	正常范围内
77	广东准星检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第046号	103.2	正常范围内
78	广东奕安泰检测评价服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B018号	96.2	正常范围内
79	中山市香山安职环检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第051号	97.7	正常范围内
80	深圳市利诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第048号	95.1	正常范围内
81	汕头市天鉴检测技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第074号	99.4	正常范围内
82	广东汇兴检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字(2022)第075号	95.2	正常范围内
83	广东汉晟检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2022)第085号	92.9	正常范围内
84	广东畅途兴安全检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2022)第080号	97.8	正常范围内
85	广东吉之准检测有限公司	(粤)卫职技字(2023)第086号	98.3	正常范围内
86	信测标准环境技术服务(广东)有限公司	(粤)卫职技字(2023)第087号	96.0	正常范围内
87	保通联合评估咨询股份有限公司	(粤)卫职技字(2023)第088号	94.8	正常范围内
88	河源市职业病防治院	/	97.8	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
89	广州市黄埔区疾病预防控制中心	/	100.0	正常范围内
90	深圳市宝安区公共卫生服务福永分中心	/	102.3	正常范围内
91	深圳市宝安区公共卫生服务沙井分中心	/	92.9	正常范围内
92	北京市化工职业病防治院	(京)卫职技字(2021)第019号	97.5	正常范围内
93	湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司	(湘)卫职技字(2013)第0058号	101.0	正常范围内
94	浙江建安检测研究院有限公司	浙(01)卫职技字(2011)第044号	95.4	正常范围内
95	浙江多谱检测科技有限公司	浙(01)卫职技字(2013)第053号	94.8	正常范围内
96	中国石油集团石油职业卫生技术服务中心	(冀)卫职技字(2021)第0015号	95.1	正常范围内
97	北京中职安康科技有限公司	(京)卫职技字(2021)第024号	101.0	正常范围内
98	大连机车天源实业有限公司疾病预防控制中心	(辽)卫职技字(2021)第37号	97.2	正常范围内
99	鞍山钢铁劳研所科技有限公司	(辽)卫职技字(2021)第30号	98.1	正常范围内

附件 5

## 活性炭管中三氯乙烯解吸效率验收核查情况

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
1	广东省职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第056号	101.7	正常范围内
2	广州市职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第055号	97.7	正常范围内
3	深圳市职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第060号	99.5	正常范围内
4	佛山市职业病防治所(佛山市职业健康研究院)	(粤)卫职技字(2021)第B023号	99.8	正常范围内
5	东莞市职业病防治中心(东莞市第六人民医院)	(粤)卫职技字(2021)第039号	97.4	正常范围内
6	惠州市职业病防治院(惠州市结核病防治研究所)	(粤)卫职技字(2021)第B042号	92.2	正常范围内
7	中山市疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第058号	97.3	正常范围内
8	江门市职业病防治所(江门市职业卫生检测中心)	(粤)卫职技字(2023)第083号	95.9	正常范围内
9	清远市慢性病防治医院(清远市职业病防治院)	(粤)卫职技字(2021)第068号	87.2	正常范围内
10	茂名市职业病防治院(茂名市骨伤科医院)	(粤)卫职技字(2021)第B025号	92.6	正常范围内
11	韶关市职业卫生与健康教育所	(粤)卫职技字(2022)第079号	92.0	正常范围内
12	佛山市顺德区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第B026号	89.2	正常范围内
13	佛山市南海区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2022)第077号	102.1	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
14	佛山市三水区疾病防治所 (佛山市三水区公共卫生医院)	(粤)卫职技字(2021)第043号	97.9	正常范围内
15	江门市新会区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第047号	97.0	正常范围内
16	深圳市龙华区疾病预防控制中心 (深圳市龙华区卫生检验中心、深圳市龙华区职业病防治中心)	(粤)卫职技字(2021)第B037号	97.1	正常范围内
17	深圳市宝安区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第B036号	96.7	正常范围内
18	深圳市宝安区公共卫生服务中心	(粤)卫职技字(2021)第059号	96.1	正常范围内
19	广东产品质量监督检验研究院	(粤)卫职技字(2021)第B027号	97.4	正常范围内
20	广州海关技术中心	(粤)卫职技字(2021)第066号	90.4	正常范围内
21	广东诺瓦安评检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B035号	91.5	正常范围内
22	广东天鉴检测技术服务股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B017号	99.0	正常范围内
23	广东汇成检测技术股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第002号	98.1	正常范围内
24	广东华晟安全职业评价有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B024号	92.2	正常范围内
25	广东中汇认证检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B029号	96.1	正常范围内
26	佛山市职卫检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B022号	99.8	正常范围内
27	广东省安全生产技术中心有限公司	(粤)卫职技字(2021)第057号	95.4	正常范围内
28	广东汉卫检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B003号	97.3	正常范围内
29	利诚检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B015号	95.0	正常范围内
30	广东阳职检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2020)第001号	98.8	正常范围内
31	太科技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B031号	97.4	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
32	广东众康检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第052号	99.2	正常范围内
33	广东锦泽检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第063号	100.1	正常范围内
34	广东中科英睿检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2023)第084号	86.3	正常范围内
35	广东中京检测认证有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B019号	98.5	正常范围内
36	广东金泰达安全科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B005号	92.3	正常范围内
37	惠州市惠测兴检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B020号	95.2	正常范围内
38	广州职安健安全科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B010号	92.0	正常范围内
39	广州雅皓检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第067号	93.2	正常范围内
40	广东诚爱检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第014号	99.9	正常范围内
41	深圳致信检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B008号	98.5	正常范围内
42	广东中健检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B006号	96.0	正常范围内
43	佛山市南海安科咨询服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B032号	91.3	正常范围内
44	深圳市虹彩检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B030号	97.5	正常范围内
45	广东顺德安评技术咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B028号	97.5	正常范围内
46	中海油(广东)安全健康科技有限责任公司	(粤)卫职技字(2021)第070号	100.1	正常范围内
47	深圳市索奥检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B009号	100.1	正常范围内
48	广东优安安全评价检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B040号	97.1	正常范围内
49	深圳中质安股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第050号	98.3	正常范围内
50	深圳市鸿柏检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第069号	95.1	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
51	广东裕利检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第045号	99.0	正常范围内
52	佛山市沃特测试技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B011号	104.7	正常范围内
53	东莞市大成环境检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B021号	93.9	正常范围内
54	佛山华安检测科技股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第062号	96.8	正常范围内
55	广东翔鹰职业病防治所有限公司	(粤)卫职技字(2021)第064号	97.8	正常范围内
56	广东鑫诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第061号	90.9	正常范围内
57	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第013号	100.2	正常范围内
58	广东安标检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B012号	96.0	正常范围内
59	深圳市深大检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第049号	93.9	正常范围内
60	广东汇东检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第054号	94.9	正常范围内
61	汇安(广东)检测评价咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第071号	100.6	正常范围内
62	广东粤康技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第065号	86.6	正常范围内
63	深圳市诺特亚检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第073号	91.0	正常范围内
64	广州汇成综合门诊部有限公司	(粤)卫职技字(2022)第076号	97.2	正常范围内
65	广东昱特技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第078号	93.9	正常范围内
66	广东航科检测评价有限公司	(粤)卫职技字(2022)第081号	98.6	正常范围内
67	创合检测(深圳)有限公司	(粤)卫职技字(2023)第082号	93.2	正常范围内
68	广东中恒安检测评价有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B041号	99.3	正常范围内
69	华测检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第053号	95.7	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
70	广东科旭检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B004号	98.4	正常范围内
71	广东方舟检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第072号	100.6	正常范围内
72	广东安评检测中心有限公司	(粤)卫职技字(2021)第044号	89.0	正常范围内
73	广东合诚建安检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B034号	96.8	正常范围内
74	广州安康检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B016号	93.6	正常范围内
75	广东格林检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B033号	93.1	正常范围内
76	深圳市世和安全技术咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B038号	100.8	正常范围内
77	广东准星检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第046号	103.8	正常范围内
78	广东奕安泰检测评价服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B018号	95.6	正常范围内
79	中山市香山安职环检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第051号	94.4	正常范围内
80	深圳市利诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第048号	94.3	正常范围内
81	汕头市天鉴检测技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第074号	99.2	正常范围内
82	广东汇兴检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字(2022)第075号	96.0	正常范围内
83	广东汉晟检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2022)第085号	90.4	正常范围内
84	广东畅途兴安安全检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2022)第080号	92.9	正常范围内
85	广东吉之准检测有限公司	(粤)卫职技字(2023)第086号	100.5	正常范围内
86	信测标准环境技术服务(广东)有限公司	(粤)卫职技字(2023)第087号	105.0	正常范围内
87	保通联合评估咨询股份有限公司	(粤)卫职技字(2023)第088号	100.0	正常范围内
88	河源市职业病防治院	/	99.3	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
89	广州市黄埔区疾病预防控制中心	/	101.6	正常范围内
90	深圳市宝安区公共卫生服务福永分中心	/	102.8	正常范围内
91	深圳市宝安区公共卫生服务沙井分中心	/	92.9	正常范围内
92	北京市化工职业病防治院	(京)卫职技字(2021)第019号	97.0	正常范围内
93	湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司	(湘)卫职技字(2013)第0058号	100.5	正常范围内
94	浙江建安检测研究院有限公司	浙(01)卫职技字(2011)第044号	96.6	正常范围内
95	浙江多谱检测科技有限公司	浙(01)卫职技字(2013)第053号	94.4	正常范围内
96	中国石油集团石油职业卫生技术服务中心	(冀)卫职技字(2021)第0015号	94.1	正常范围内
97	北京中职安康科技有限公司	(京)卫职技字(2021)第024号	101.2	正常范围内
98	大连机车天源实业有限公司疾病预防控制中心	(辽)卫职技字(2021)第37号	99.1	正常范围内
99	鞍山钢铁劳研所科技有限公司	(辽)卫职技字(2021)第30号	97.3	正常范围内



## 附件 6

### 活性炭管中环己酮解吸效率验收核查情况

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
1	广东省职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第056号	77.3	正常范围内
2	广州市职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第055号	80.8	正常范围内
3	深圳市职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第060号	79.2	正常范围内
4	佛山市职业病防治所(佛山市职业健康研究院)	(粤)卫职技字(2021)第B023号	64.9	正常范围内
5	东莞市职业病防治中心(东莞市第六人民医院)	(粤)卫职技字(2021)第039号	79.9	正常范围内
6	惠州市职业病防治院(惠州市结核病防治研究所)	(粤)卫职技字(2021)第B042号	87.0	正常范围内
7	中山市疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第058号	84.1	正常范围内
8	江门市职业病防治所(江门市职业卫生检测中心)	(粤)卫职技字(2023)第083号	78.3	正常范围内
9	清远市慢性病防治医院(清远市职业病防治院)	(粤)卫职技字(2021)第068号	62.9	正常范围内
10	茂名市职业病防治院(茂名市骨伤科医院)	(粤)卫职技字(2021)第B025号	88.1	正常范围内
11	韶关市职业卫生与健康教育所	(粤)卫职技字(2022)第079号	84.7	正常范围内
12	佛山市顺德区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第B026号	85.2	正常范围内
13	佛山市南海区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2022)第077号	79.1	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
14	佛山市三水区疾病防治所 (佛山市三水区公共卫生医院)	(粤)卫职技字(2021)第043号	93.8	超出正常范围
15	江门市新会区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第047号	81.0	正常范围内
16	深圳市龙华区疾病预防控制中心(深圳市龙华区卫生检验中心、深圳市龙华区职业病防治中心)	(粤)卫职技字(2021)第B037号	79.8	正常范围内
17	深圳市宝安区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第B036号	86.1	正常范围内
18	深圳市宝安区公共卫生服务中心	(粤)卫职技字(2021)第059号	80.3	正常范围内
19	广东产品质量监督检验研究院	(粤)卫职技字(2021)第B027号	78.8	正常范围内
20	广州海关技术中心	(粤)卫职技字(2021)第066号	76.7	正常范围内
21	广东诺瓦安评检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B035号	49.6	超出正常范围
22	广东天鉴检测技术服务股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B017号	87.4	正常范围内
23	广东汇成检测技术股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第002号	81.5	正常范围内
24	广东华晟安全职业评价有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B024号	82.0	正常范围内
25	广东中汇认证检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B029号	88.7	正常范围内
26	佛山市职卫检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B022号	90.4	超出正常范围
27	广东省安全生产技术中心有限公司	(粤)卫职技字(2021)第057号	75.1	正常范围内
28	广东汉卫检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B003号	76.3	正常范围内
29	利诚检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B015号	77.9	正常范围内
30	广东阳职检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2020)第001号	80.0	正常范围内
31	太科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B031号	86.9	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
32	广东众康检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第052号	97.2	超出正常范围
33	广东锦泽检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第063号	87.8	正常范围内
34	广东中科英睿检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2023)第084号	77.9	正常范围内
35	广东中京检测认证有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B019号	84.7	正常范围内
36	广东金泰达安全科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B005号	71.8	正常范围内
37	惠州市惠测兴检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B020号	82.7	正常范围内
38	广州职安健安全科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B010号	88.9	正常范围内
39	广州雅皓检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第067号	79.1	正常范围内
40	广东诚爱检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第014号	99.1	超出正常范围
41	深圳致信检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B008号	88.8	正常范围内
42	广东中健检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B006号	92.2	超出正常范围
43	佛山市南海安科咨询服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B032号	97.9	超出正常范围
44	深圳市虹彩检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B030号	85.0	正常范围内
45	广东顺德安评技术咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B028号	75.2	正常范围内
46	中海油(广东)安全健康科技有限责任公司	(粤)卫职技字(2021)第070号	80.6	正常范围内
47	深圳市索奥检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B009号	93.4	超出正常范围
48	广东优安安全评价检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B040号	83.7	正常范围内
49	深圳中质安股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第050号	83.9	正常范围内
50	深圳市鸿柏检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第069号	96.6	超出正常范围

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
51	广东裕利检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第045号	68.3	正常范围内
52	佛山市沃特测试技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B011号	91.6	超出正常范围
53	东莞市大成环境检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B021号	88.9	正常范围内
54	佛山华安检测科技股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第062号	92.2	超出正常范围
55	广东翔鹰职业病防治所有限公司	(粤)卫职技字(2021)第064号	81.7	正常范围内
56	广东鑫诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第061号	86.6	正常范围内
57	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第013号	93.6	超出正常范围
58	广东安标检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B012号	91.5	超出正常范围
59	深圳市深大检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第049号	94.5	超出正常范围
60	广东汇东检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第054号	83.6	正常范围内
61	汇安(广东)检测评价咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第071号	90.2	超出正常范围
62	广东粤康技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第065号	86.8	正常范围内
63	深圳市诺特亚检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第073号	90.2	超出正常范围
64	广州汇成综合门诊部有限公司	(粤)卫职技字(2022)第076号	82.2	正常范围内
65	广东昱特技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第078号	77.6	正常范围内
66	广东航科检测评价有限公司	(粤)卫职技字(2022)第081号	76.8	正常范围内
67	创合检测(深圳)有限公司	(粤)卫职技字(2023)第082号	95.9	超出正常范围
68	广东中恒安检测评价有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B041号	79.4	正常范围内
69	华测检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第053号	83.6	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
70	广东科旭检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B004号	91.8	超出正常范围
71	广东方舟检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第072号	93.0	超出正常范围
72	广东安评检测中心有限公司	(粤)卫职技字(2021)第044号	94.0	超出正常范围
73	广东合诚建安检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B034号	78.8	正常范围内
74	广州安康检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B016号	88.9	正常范围内
75	广东格林检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B033号	54.1	超出正常范围
76	深圳市世和安全技术咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B038号	83.9	正常范围内
77	广东准星检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第046号	77.6	正常范围内
78	广东奕安泰检测评价服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B018号	88.4	正常范围内
79	中山市香山安职环检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第051号	86.1	正常范围内
80	深圳市利诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第048号	89.1	正常范围内
81	汕头市天鉴检测技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第074号	94.1	超出正常范围
82	广东汇兴检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字(2022)第075号	83.8	正常范围内
83	广东汉晟检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2022)第085号	93.2	超出正常范围
84	广东畅途兴安全检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2022)第080号	85.1	正常范围内
85	广东吉之准检测有限公司*	(粤)卫职技字(2023)第086号	/	不评定
86	信测标准环境技术服务(广东)有限公司	(粤)卫职技字(2023)第087号	101.0	超出正常范围
87	保通联合评估咨询股份有限公司	(粤)卫职技字(2023)第088号	81.5	正常范围内
88	河源市职业病防治院	/	76.7	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
89	深圳市宝安区公共卫生服务福永分中心	/	83.3	正常范围内
90	深圳市宝安区公共卫生服务沙井分中心	/	85.3	正常范围内
91	北京市化工职业病防治院	(京)卫职技字(2021)第019号	79.4	正常范围内
92	湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司	(湘)卫职技字(2013)第0058号	98.9	超出正常范围
93	浙江建安检测研究院有限公司	浙(01)卫职技字(2011)第044号	56.2	正常范围内
94	浙江多谱检测科技有限公司	浙(01)卫职技字(2013)第053号	55.8	正常范围内
95	中国石油集团石油职业卫生技术服务中心	(冀)卫职技字(2021)第0015号	90.1	超出正常范围
96	北京中职安康科技有限公司	(京)卫职技字(2021)第024号	84.7	正常范围内
97	大连机车天源实业有限公司疾病预防控制中心	(辽)卫职技字(2021)第37号	98.0	超出正常范围
98	鞍山钢铁劳研所科技有限公司	(辽)卫职技字(2021)第30号	79.8	正常范围内
备注：带“*”的机构不具备环己酮检测能力。				

附件 7

## 活性炭管中乙酸乙酯解吸效率验收核查情况

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
1	广东省职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第056号	97.3	正常范围内
2	广州市职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第055号	90.1	正常范围内
3	深圳市职业病防治院	(粤)卫职技字(2021)第060号	97.6	正常范围内
4	佛山市职业病防治所(佛山市职业健康研究院)	(粤)卫职技字(2021)第B023号	98.8	正常范围内
5	东莞市职业病防治中心(东莞市第六人民医院)	(粤)卫职技字(2021)第039号	96.0	正常范围内
6	惠州市职业病防治院(惠州市结核病防治研究所)	(粤)卫职技字(2021)第B042号	94.0	正常范围内
7	中山市疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第058号	96.4	正常范围内
8	江门市职业病防治所(江门市职业卫生检测中心)	(粤)卫职技字(2023)第083号	92.5	正常范围内
9	清远市慢性病防治医院(清远市职业病防治院)	(粤)卫职技字(2021)第068号	92.1	正常范围内
10	茂名市职业病防治院(茂名市骨伤科医院)	(粤)卫职技字(2021)第B025号	93.9	正常范围内
11	韶关市职业卫生与健康教育所	(粤)卫职技字(2022)第079号	85.0	正常范围内
12	佛山市顺德区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第B026号	88.6	正常范围内
13	佛山市南海区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2022)第077号	90.7	正常范围内
14	佛山市三水区疾病防治所(佛山市三水区公共卫生医院)	(粤)卫职技字(2021)第043号	93.7	正常范围内
15	江门市新会区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第047号	95.0	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
16	深圳市龙华区疾病预防控制中心(深圳市龙华区卫生检验中心、深圳市龙华区职业病防治中心)	(粤)卫职技字(2021)第B037号	91.6	正常范围内
17	深圳市宝安区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第B036号	96.0	正常范围内
18	深圳市宝安区公共卫生服务中心	(粤)卫职技字(2021)第059号	89.1	正常范围内
19	广东产品质量监督检验研究院	(粤)卫职技字(2021)第B027号	91.3	正常范围内
20	广州海关技术中心	(粤)卫职技字(2021)第066号	94.1	正常范围内
21	广东诺瓦安评检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B035号	91.2	正常范围内
22	广东天鉴检测技术服务股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B017号	92.4	正常范围内
23	广东汇成检测技术股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第002号	96.6	正常范围内
24	广东华晟安全职业评价有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B024号	96.1	正常范围内
25	广东中汇认证检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B029号	97.9	正常范围内
26	佛山市职卫检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B022号	97.0	正常范围内
27	广东省安全生产技术中心有限公司	(粤)卫职技字(2021)第057号	90.7	正常范围内
28	广东汉卫检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B003号	92.3	正常范围内
29	利诚检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B015号	95.5	正常范围内
30	广东阳职检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2020)第001号	91.6	正常范围内
31	太科技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B031号	97.3	正常范围内
32	广东众康检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第052号	99.6	正常范围内
33	广东锦泽检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第063号	96.8	正常范围内
34	广东中科英睿检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2023)第084号	82.1	超出正常范围
35	广东中京检测认证有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B019号	93.7	正常范围内
36	广东金泰达安全科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B005号	93.9	正常范围内



序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
37	惠州市惠测兴检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B020 号	97.2	正常范围内
38	广州职安健安全科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B010 号	93.6	正常范围内
39	广州雅皓检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 067 号	90.5	正常范围内
40	广东诚爱检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 014 号	99.2	正常范围内
41	深圳致信检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B008 号	98.4	正常范围内
42	广东中健检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B006 号	95.6	正常范围内
43	佛山市南海安科咨询服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B032 号	96.9	正常范围内
44	深圳市虹彩检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B030 号	94.4	正常范围内
45	广东顺德安评技术咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B028 号	90.1	正常范围内
46	中海油(广东)安全健康科技有限责任公司	(粤)卫职技字(2021)第 070 号	97.3	正常范围内
47	深圳市索奥检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B009 号	90.0	正常范围内
48	广东优安安全评价检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B040 号	95.5	正常范围内
49	深圳中质安股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 050 号	89.7	正常范围内
50	深圳市鸿柏检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 069 号	96.4	正常范围内
51	广东裕利检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 045 号	95.5	正常范围内
52	佛山市沃特测试技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B011 号	100.8	正常范围内
53	东莞市大成环境检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B021 号	95.1	正常范围内
54	佛山华安检测科技股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 062 号	95.2	正常范围内
55	广东翔鹰职业病防治所有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 064 号	98.8	正常范围内
56	广东鑫诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 061 号	92.2	正常范围内
57	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 013 号	99.4	正常范围内
58	广东安标检测科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第 B012 号	97.3	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
59	深圳市深大检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第049号	95.9	正常范围内
60	广东汇东检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第054号	97.2	正常范围内
61	汇安(广东)检测评价咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第071号	94.3	正常范围内
62	广东粤康技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第065号	94.2	正常范围内
63	深圳市诺特亚检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第073号	92.7	正常范围内
64	广州汇成综合门诊部有限公司	(粤)卫职技字(2022)第076号	97.3	正常范围内
65	广东昱特技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第078号	77.0	超出正常范围
66	广东航科检测评价有限公司	(粤)卫职技字(2022)第081号	91.9	正常范围内
67	创合检测(深圳)有限公司	(粤)卫职技字(2023)第082号	110.0	正常范围内
68	广东中恒安检测评价有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B041号	96.0	正常范围内
69	华测检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第053号	96.9	正常范围内
70	广东科旭检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B004号	97.6	正常范围内
71	广东方舟检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第072号	95.8	正常范围内
72	广东安评检测中心有限公司	(粤)卫职技字(2021)第044号	94.3	正常范围内
73	广东合诚建安检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B034号	91.9	正常范围内
74	广州安康检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B016号	93.6	正常范围内
75	广东格林检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B033号	83.7	超出正常范围
76	深圳市世和安全技术咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B038号	93.7	正常范围内
77	广东准星检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第046号	93.5	正常范围内
78	广东奕安泰检测评价服务有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B018号	95.2	正常范围内
79	中山市香山安职环检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第051号	96.4	正常范围内
80	深圳市利诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第048号	93.1	正常范围内

序号	机构名称	资质证书号	平均解吸效率 (%)	评定情况
81	汕头市天鉴检测技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第074号	93.4	正常范围内
82	广东汇兴检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字(2022)第075号	93.8	正常范围内
83	广东汉晟检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2022)第085号	93.7	正常范围内
84	广东畅途兴安安全检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2022)第080号	92.4	正常范围内
85	广东吉之准检测有限公司	(粤)卫职技字(2023)第086号	100.0	正常范围内
86	信测标准环境技术服务(广东)有限公司	(粤)卫职技字(2023)第087号	86.7	正常范围内
87	保通联合评估咨询股份有限公司	(粤)卫职技字(2023)第088号	97.5	正常范围内
88	河源市职业病防治院	/	94.5	正常范围内
89	广州市黄埔区疾病预防控制中心	/	97.0	正常范围内
90	深圳市宝安区公共卫生服务福永分中心	/	100.4	正常范围内
91	深圳市宝安区公共卫生服务沙井分中心	/	92.8	正常范围内
92	北京市化工职业病防治院	(京)卫职技字(2021)第019号	91.0	正常范围内
93	湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司	(湘)卫职技字(2013)第0058号	102.2	正常范围内
94	浙江建安检测研究院有限公司	浙(01)卫职技字(2011)第044号	84.8	超出正常范围
95	浙江多谱检测科技有限公司	浙(01)卫职技字(2013)第053号	91.9	正常范围内
96	中国石油集团石油职业卫生技术服务中心	(冀)卫职技字(2021)第0015号	92.7	正常范围内
97	北京中职安康科技有限公司	(京)卫职技字(2021)第024号	99.8	正常范围内
98	大连机车天源实业有限公司疾病预防控制中心	(辽)卫职技字(2021)第37号	98.9	正常范围内
99	鞍山钢铁劳研所科技有限公司	(辽)卫职技字(2021)第30号	96.5	正常范围内